

頸椎前開手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

手術（或醫療處置）：

手術名稱：頸椎前開手術（椎間盤／椎體切除；骨融合；內固定等）

手術內容：

1. 手術於全身麻醉下進行，病患採正躺姿勢。
2. 橫向切開頸部皮膚，分開肌肉，以牽引器將氣管、食道及頸動脈隔開，露出頸椎間盤及椎體。
3. 使用手術顯微鏡下，將椎體（椎間盤）切除，並將壓迫脊髓或神經根之椎間盤、骨刺、韌帶等移除減壓。
4. 從腸骨切取適當大小之骨塊，磨成雙凸形狀，嵌入上下椎體之間，此為骨融合。
5. 上下椎體及嵌入之骨塊分別打入骨釘，嵌上骨板，此為內固定之步驟。
6. 檢查有無出血點並予止血。（視需要）置放引流管，縫合肌肉及皮膚傷口。
7. 病患於手術後拔管轉至恢復室觀察。

手術效益：（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

手術效益：

1. 可改善因椎間盤突出、脊椎退化、腫瘤或後縱韌帶骨化導致頸部脊髓或神經根壓迫所造成的神經病變。
2. 可改善因外傷骨折導致頸椎不穩定的情況。

手術風險：（沒有任何手術（或醫療處置）是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。）

手術風險：

短期

1. 神經根或脊髓傷害。
2. 傷口血腫。
3. 術後聲音沙啞。
4. 術後吞嚥困難。
5. 氣胸。
6. 食道穿孔。
7. 血管（頸動脈或脊椎動脈）傷害。

長期

1. 傷口感染： $< 1\%$ 。
2. 骨融合不良。
3. 椎關節不穩定。
4. 聲音沙啞。
5. 吞嚥困難。

其他：心肌梗塞、深部靜脈栓塞、肺炎等，視病患身體健康狀況而有所不同。

一份病友收執，一份夾存病歷

83年2月5日病人安全委員會審核通過
83年8月3日病歷委員會審核通過

MR04-4-26

